

Elegantní laserové
tiskárny do
každého firemního
prostředí

Řada i-SENSYS

i-SENSYS

Ready to print.

A4

K



Canon
OFFICIAL SPONSOR

Vše pro pracovní pohodu



Na zařízeních řady i-SENSYS navržených tak, aby vám pomáhala šetřit čas i peníze, můžete pracovat způsobem, který vám nejvíce vyhovuje.

Laserová kancelářská zařízení řady i-SENSYS jsou vhodná pro firemní prostředí jakéhokoliv typu – od malých domácích kanceláří až po pracovní skupiny ve velkých podnicích.

Mezi modely i-SENSYS, vyrobenými s použitím špičkových technologií Canon a se zaujetím společnosti Canon pro dokonalost obrazu, najdete barevné a černobílé tiskárny, ale také elegantní kompaktní multifunkční zařízení.

Vysoká kvalita tisku je samozřejmostí – všechny modely nabízejí čistý, ostrý text, kvalitní reprodukci odstínů šedé, hladší křivky, barevné modely pak zářivé barvy.

Zajistí vám tak stabilní profesionální kvalitu tisku a navíc umožní snížení tiskových nákladů.

Všechna zařízení mají certifikaci Energy Star®. Díky inovativním technologiím, jako je unikátní technologie pro rychlý první výtisk (Quick First-Print), nemusíte zbytečně ztrácet čas čekáním na obnovení tiskárny z režimu spánku – můžete tak pracovat rychleji, ale přitom tisknout v profesionální kvalitě.

Rozhraní Wi-Fi na některých modelech umožňuje přímé připojení na síť a usnadňuje tak začlenění těchto zařízení do vašeho stávajícího systému. Zařízení i-SENSYS vynikají snadnou obsluhou a údržbou a také spolehlivostí, která je pro produkty Canon typická – ponechávají vám tak volnost, abyste se mohli plně soustředit na svou práci.


Inovativní technologie

Vyšší produktivita díky technologiím Canon zajišťujícím rychlý výstup prvního výtisku (Quick First-Print):

Technologie vysoce výkonného řadiče – rychlé zpracování tisku i rozsáhlých a složitých dokumentů

Fixace On-Demand – minimální využití energie a minimální zahřívací doba

Toner On-Demand – stabilně vysoká kvalita tisku



Úspora energie a nákladů

Tiskárny produktové řady i-SENSYS standardně vynikají mimořádně vysokou energetickou úsporností, díky níž vám pomáhají šetřit peníze a také zmenšovat vaši uhlíkovou stopu.

- Každý model má certifikaci programu Energy Star
- Deklarované hodnoty pro obvyklou spotřebu energie (Typical Electricity Consumption – TEC) patří v dané třídě mezi nejlepší
- Nízká spotřeba energie v režimu spánku – bez negativního vlivu na výkonnost zařízení díky rychlému obnovení jejich provozního stavu
- 60 % modelů této řady nabízí standardně automatický oboustranný tisk, který úsporou papíru markantně snižuje tiskové náklady
- Bezplatná recyklace – 100% recyklace nebo renovace kazet v rámci recyklačního programu společnosti Canon





Excelentní barvy

Zapůsobte barevným tiskem prvotřídní kvality. Společnost Canon se těší pověsti předního hráče na poli vývoje inovativních zobrazovacích technologií – můžete se tedy spolehnout na barevný tisk takové kvality, který vám pomůže vyniknout nad konkurencí. Naše inteligentní zobrazovací technologie obstarají věrnou reprodukci barev, čistý, jasný tisk černého textu, dokonalejší přechody odstínů a pleťové tóny. S pomocí funkce automatického zdokonalení obrazu můžete zvýšit rozlišení tisku, a dosáhnout tak perfektních výsledků – to vše bez snížení rychlosti tisku.

Robustní design – záruka spolehlivosti

Robustní design a snadná údržba zařízení i-SENSYS přispívají k dosažení trvale vysoké kvality tisku. Přísné testování a proces řízení jakosti, jímž procházejí všechny modely, jsou zárukou jejich spolehlivosti a prvotřídní kvality tisku.

Kazeta vše-v-jednom – snadná údržba

Praktická kazeta vše-v-jednom obsahuje zároveň toner, čistící jednotku a buben. S její výměnou tedy najednou vyměníte všechny důležité součásti, které byste jinak museli vyměňovat zvlášť. Díky tomu je údržba zařízení rychlá, bezproblémová a čistá.

S každou výměnou originální laserové kazety Canon bude vaše zařízení jako nové – máte tak trvale zajištěnou špičkovou kvalitu tiskového výstupu.



Z řady barevných laserových tiskáren i-SENSYS

LBP7750Cdn



Z řady černobílých laserových tiskáren i-SENSYS

LBP6750dn



Z řady barevných multifunkčních zařízení i-SENSYS

MF8380Cdw



Z řady černobílých multifunkčních zařízení i-SENSYS

MF5980dw



Vyberte si dokonalého partnera do kanceláře mezi **laserovými zařízeními i-SENSYS**. Vynikají snadnou obsluhou a poskytují **tisk špičkové kvality**, díky němuž vaše firma pokaždé udělá **velký dojem**. Můžete vybírat z mnoha modelů, od jednoúčelových černobílých a barevných **tiskáren** až po síťová **multifunkční zařízení**, která poskytují funkce tisku, skenování, kopírování a faxování.

Skvělí společníci na pracovní stůl

Vyšší produktivita práce a snížení nákladů – díky těmto vysoce výkonným zařízením určeným pro **malé a domácí kanceláře a rušné menší firmy.**



Moderní kompaktní design

V těchto stylových zařízeních nenáročných na prostor máte vynikající kvalitu vždy při ruce. Byly navrženy pro vaše maximální pohodlí při práci. Jsou rychlé a tiché a poskytují špičkovou kvalitu tisku.

Snadná obsluha

Díky jednoduchému, přehlednému designovému řešení modely řady i-SENSYS vynikají mimořádně snadnou obsluhou. Na jasném podsvíceném displeji se zobrazují všechny základní informace a tlačítka volby na jeden dotek lze přímo ovládat časově úsporné funkce, např. funkci přímého skenování do počítače. Dalším praktickým prvkem je funkce eko-kopírování, jež vytiskne několik stránek na jeden list papíru, či zabezpečený tisk pro tisk citlivých dokumentů.

Vyšší produktivita

Šetříte časem s pomocí funkce SEND, která usnadňuje sdílení dokumentů. Dokumenty můžete skenovat přímo do e-mailu, síťové složky nebo na paměťové zařízení USB. Využitím kompresní funkce Compact PDF lze pak ušetřit úložnou kapacitu, aniž by se zhoršila čitelnost dokumentů. A technologie Canon, jež zajišťují rychlý výstup prvního výtisku, jsou zárukou minimálního zpoždění tisku a kopírování.

Díky prostorové úspornosti se vejdu na většinu pracovních stolů a stanou se atraktivním doplňkem každé kanceláře.

Produktivita a úspornost

Nákladově úsporná laserová zařízení i-SENSYS, jež lze snadno integrovat do stávajících firemních systémů, jsou ideální pro **dynamické pracovní skupiny a podnikové kanceláře**.

Tiskárny i-SENSYS jsou navrženy tak, aby splňovaly zvyšující se nároky kancelářské práce, a přirozeně se začlení do vaší podnikové sítě – umožňují tak tisk tam, kde je právě třeba. Tato inteligentní zařízení disponují mnoha špičkovými funkcemi, které zvyšují produktivitu uživatelů a které lze nalézt na našich velkých multifunkčních strojích **imageRUNNER**. Jsou jimi např. funkce eMaintenance, iWMC a CDS, jež omezují prostoje ve vaší práci na nejnnutnější minimum. Funkce pro zabezpečení sítě pak chrání citlivé informace a napomáhají snížení nákladů způsobených plýtváním.

Snadná integrace

Zařízení i-SENSYS poskytují prostor pro rychlý růst. Naše síťová laserová zařízení s podporou jazyka PCL a možností postscriptového tisku lze hladce začlenit do vašeho stávajícího IT prostředí a nabízejí tak vysoce výkonné řešení pro tisk špičkové kvality.

Zvyšování produktivity

Z široké nabídky řady i-SENSYS si můžete vybrat zařízení, jež bude vyhovovat vašim požadavkům a poskytne uživatelům potřebné služby. Vaši lidé jistě ocení vynikající kvalitu a vysokou rychlost tisku těchto zařízení – ať půjde o inteligentní síťovou tiskárnu či všestranné multifunkční zařízení – jež jim umožní zefektivnění práce.

Jednodušší správa tisku

Progresivní funkce, jež usnadňují správu tisku a automatizují časově náročné úkoly, dávají uživatelům dostatek prostoru, aby se mohli soustředit na urgentnější záležitosti.

eMaintenance

- Usnadňuje správu zařízení automatickým odečtem hodnot
- Šetří čas prostřednictvím vzdálené diagnostiky
- Automatizuje objednávání spotřebního materiálu pro maximální provozuschopnost zařízení

iW Management Console (iWMC)

- Spravuje, monitoruje a řídí více síťových zařízení, čímž snižuje celkové náklady na jejich vlastnictví a zajišťuje maximální produktivitu

Content Delivery Server (CDS)

- Umožňuje vzdálenou aktualizaci firmwaru zařízení a distribuci aplikací platformy MEAP, a umožňuje tak efektivnější údržbu

Remote User Interface (RUI)

- Umožňuje snadnou správu prostřednictvím sítě bez narušení práce uživatelů

System uniFLOW – zabezpečení dokumentů

































Více než třetina zaměstnanců již někdy našla důvěrné dokumenty zanechané nedopatřením na tiskárnách nebo kopírákách*. System Canon uniFLOW Secure Printing zajistí vašim podnikovým informacím **bezpečnost** a **výrazně omezí plýtvání papírem a sníží náklady na nechtěně zpracované tiskové úlohy**. S pomocí technologie „My Print Anywhere“ uživatelé mohou tisknout z kterékoliv laserové tiskárny s podporou jazyka PCL. Nabízí tak uživatelům stejnou **úroveň flexibility a vyšší produktivity** v rámci celé řady zařízení Canon. Tiskové úlohy jsou bezpečně uloženy na serveru uniFLOW a jejich tisk je možný, jen pokud se uživatel přihlásí do systému zařízení pomocí podnikové karty, zadáním kódu PIN, uživatelského jména a hesla či přiložením prstu.

* Viz Document Security: A Trusting Business, Adam Gillbe, Document Solutions Manager, Canon Europe.
http://www.canon.co.uk/about_us/press_centre/press_resources/feature_stories/a_trusting_business.aspx



Přehled multifunkčních laserových tiskáren i-SENSYS








								
	Canon i-SENSYS MF3010	Canon i-SENSYS MF4410	Canon i-SENSYS MF4430	Canon i-SENSYS MF4450	Canon i-SENSYS MF4550d	Canon i-SENSYS MF4570dn	Canon i-SENSYS MF4580dn	Canon i-SENSYS MF5940dn
Funkce	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK
	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ
	-	-	-	FAX	FAX	FAX	FAX	FAX
	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ
FUNKCE SEND	-	-	-	-	-	-	-	ANO
Automatický oboustranný tisk	NE	NE	NE	NE	ANO	ANO	ANO	ANO
Automatický oboustranný tisk, skenování, kopírování a faxování	-	-	-	-	-	-	ANO	ANO
Automatický podavač dokumentů	-	-	ANO (35 listů)	ANO (35 listů)	ANO (35 listů)	ANO (35 listů)	Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)	Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)
Rychlost tisku	18 str./min (č/b)	23 str./min (č/b)	23 str./min (č/b)	23 str./min (č/b)	25 str./min (č/b)	25 str./min (č/b)	25 str./min (č/b)	33 str./min (č/b)
Doba výtisku první kopie	Přibl. 12 sekund nebo méně	Přibl. 9,0 s (č/b)	Přibl. 9,0 s (č/b)	Přibl. 9,0 s (č/b)	Přibl. 9,0 s (č/b)	Přibl. 9,0 s (č/b)	Přibl. 9,0 s (č/b)	Přibl. 8,0 sekund nebo méně (č/b)
Rozšířené rozlišení (dpi)	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Zásobník papíru	Zásobník s kapacitou 150 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů
Víceúčelový zásobník	Není k dispozici	1 list	1 list	1 list	1 list	1 list	1 list	50 listů
Volitelný zásobník	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	500 listů
Kapacita papíru	150 listů	251 listů	251 listů	251 listů	251 listů	251 listů	251 listů	800 listů
Tiskové jazyky	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT, PCL5e, PCL6
Rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Pracovní využití	8 000 stran	8 000 stran	8 000 stran	8 000 stran	10 000 stran	10 000 stran	10 000 stran	15 000 stran
Deklarovaná hodnota TEC (Typical Electricity Consumption – obvyklá spotřeba elektriny) dle EnergyStar (kWh/týden)	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	1,4

							
Canon i-SENSYS MF5980dw	Canon i-SENSYS MF8040Cn	Canon i-SENSYS MF8080Cw	Canon i-SENSYS MF8340Cdn	Canon i-SENSYS MF8360Cdn	Canon i-SENSYS MF8380Cdw	Canon i-SENSYS MF9220Cdn	Canon i-SENSYS MF9280Cdn
TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK
KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ	KOPÍROVÁNÍ
FAX	-	 FAX	-	 FAX	FAX	FAX	FAX
SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ	SKENOVÁNÍ
ANO	-	-	 ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANO	-	-	 ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANO	-	-	-	 ANO	ANO	ANO	ANO
Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)	ANO (50 listů)	ANO (50 listů)	 Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)	Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)	Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)	Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)	Duplexní automatický podavač dokumentů (50 listů)
33 str./min (č/b)	12 str./min (č/b) / 8 str./min (barevně)	12 str./min (č/b) / 8 str./min (barevně)	 20 str./min (č/b) / 20 str./min (barevně)	20 str./min (č/b) / 20 str./min (barevně)	20 str./min (č/b) / 20 str./min (barevně)	 21 str./min (č/b) / 21 str./min (barevně)	21 str./min (č/b) / 21 str./min (barevně)
Přibl. 8,0 sekund nebo méně (č/b)	Přibl. 22,5 s (č/b) / přibl. 29,3 s (barevně)	Přibl. 22,5 s (č/b) / přibl. 29,3 s (barevně)	 Přibl. 15,5 s (č/b) / přibl. 16,2 s (barevně)	Přibl. 15,5 s (č/b) / přibl. 16,2 s (barevně)	Přibl. 15,5 s (č/b) / přibl. 16,2 s (barevně)	 Přibl. 12,5 s (č/b) / přibl. 12,5 s (barevně)	Přibl. 12,5 s (č/b) / přibl. 12,5 s (barevně)
1200 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
250 listů	150 listů	150 listů	 250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů
50 listů	1 list	1 list	 50 listů	50 listů	50 listů	 100 listů	100 listů
500 listů	Žádný	Žádný	 250 listů	250 listů	250 listů	 500 listů	500 listů
800 listů	151 listů	151 listů	 550 listů	550 listů	550 listů	 850 listů	850 listů
 UFR II-LT, PCL5e, PCL6, PostScript Level 3 Emulation	UFR II-LT	UFR II-LT	UFR II-LT	UFR II-LT	UFR II-LT	UFR II-LT	 UFR II-LT, PCL5c/6, PostScript Level 3 Emulation
 USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g	USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	 USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g	USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	 USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g	USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
15 000 stran	30 000 stran	30 000 stran	 40 000 stran	40 000 stran	40 000 stran	 65 000 stran	65 000 stran
1,4	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	2,3	2,3

Přehled laserových tiskáren i-SENSYS

i-SENSYS

							
	Canon i-SENSYS LBP6000/ LBP600B	Canon i-SENSYS LBP6200d	Canon i-SENSYS LBP6300dn	Canon i-SENSYS LBP6670dn	Canon i-SENSYS LBP6680x	Canon i-SENSYS LBP6750dn	Canon i-SENSYS LBP7010C
Funkce	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK
Automatický oboustranný tisk	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	-
Rychlost tisku	18 str./min (č/b)	25 str./min (č/b)	30 str./min (č/b)	33 str./min (č/b)	33 str./min (č/b)	40 str./min (č/b)	16 str./min (č/b) 4 str./min (barevně)
Doba vytištění prvního výtisku	7,8 s (č/b)	6,0 s (č/b)	6,0 s (č/b)	Přibl. 7,0 s (č/b)	Přibl. 7,0 s (č/b)	8,0 s (č/b)	13,6 s (č/b) 24,7 s (barevně)
Rozšířené rozlišení (dpi)	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Zásobník papíru	150 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	500 listů	150 listů
Víceúčelový zásobník	-	1 list	50 listů	50 listů	50 listů	100 listů	Ne
Volitelný zásobník	Ne	Ne	500 listů	500 listů	500 listů	500 listů x 2	Ne
Kapacita papíru	150 listů	251 listů	800 listů	800 listů	800 listů	1600 listů	150 listů
Tiskové jazyky	CAPT	CAPT	CAPT	UFR II, PCL5e, PCL6, PostScript Level 3 (volitelný)	UFR II, PCL5e, PCL6, PostScript Level 3	PCL5e/PCL6/UFR II, PostScript Level 3 Emulation (volitelný)	CAPT
Rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed
Pracovní využití	5 000 stran	8 000 stran	25 000 stran	50 000 stran	50 000 stran	100 000 stran	15 000 stran
Deklarovaná hodnota TEC (Typical Electricity Consumption - obvyklá spotřeba elektriny) dle EnergyStar (kWh/týden)	0,5	0,7	2,0	1,3	1,3	2,0	0,5

						
Canon i-SENSYS LBP7018C	Canon i-SENSYS LBP5050	Canon i-SENSYS LBP5050n	Canon i-SENSYS LBP7200Cdn	Canon i-SENSYS LBP7660Cdn	Canon i-SENSYS LBP7680Cx	Canon i-SENSYS LBP7750Cdn
TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK	TISK
-	-	-	ANO	ANO	ANO	ANO
16 str./min (č/b) 4 str./min (barevně)	12 str./min (č/b) 8 str./min (barevně)	12 str./min (č/b) 8 str./min (barevně)	20 str./min (č/b) 20 str./min (barevně)	20 str./min (č/b) 20 str./min (barevně)	20 str./min (č/b) 20 str./min (barevně)	30 str./min (č/b) 30 str./min (barevně)
13,6 s (č/b) 24,7 s (barevně)	22 s (č/b) 28 s (barevně)	22 s (č/b) 28 s (barevně)	15 s	16 s	16 s	10,2 s (č/b) 10,4 s (barevně)
2400 x 600 dpi	9600 x 600 dpi	9600 x 600 dpi	9600 x 600 dpi	9600 x 600 dpi	9600 x 600 dpi	9600 x 600 dpi
150 listů	150 listů	150 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů
Ne	1 list	1 list	50 listů	50 listů	50 listů	100 listů
Ne	Ne	Ne	250 listů	250 listů	250 listů	500 listů
150 listů	151 listů	151 listů	550 listů	550 listů	550 listů	850 listů
CAPT	CAPT	CAPT	CAPT	UFR II, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript (volitelný)	UFR II, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript	PCL5c/PCL6/UFR II/PostScript Level 3 Emulation
USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T	USB2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (volitelné)
15 000 stran	25 000 stran	25 000 stran	40 000 stran	60 000 stran	60 000 stran	75 000 stran
0,5	1,6	1,6	2,2	0,9	0,9	4,9

Faxování

Faxování představuje jednoduchý a rychlý způsob odesílání papírových dokumentů. Faxy s modemem Super G3 nabízejí řadu výhod, např. vysokou rychlost přenosu, jež snižuje náklady na přenos a díky níž uživatelé nemusejí ztrácet čas dlouhým čekáním. Dále umožňují přijímání více faxů bez blokování linky. Vysoce kvalitní zpracování obrazu pak zajišťuje mimořádnou kvalitu faxovaných obrázků a grafiky. Možný je také monitoring nákladů, tzn. lze sledovat využití faxů v různých odděleních a zabránit jejich neoprávněnému použití.

FAX-L150 a FAX-L170

Hlavní funkce:

- Faxový modem Super G3 (33,6 kbps) – přenos rychlostí 3 sekundy na stránku
- Zpracování obrazu Ultra High Quality s 256 odstíny šedé pro kvalitní faxování jemných detailů
- Kapacita paměti pro přenos a příjem faxů – 512 stran
- 30* voleb na jeden dotek a 100 kódovaných rychlovoleb
- Praktická kazeta vše-v-jednom – jistota stabilně vysoké kvality tiskového výstupu
- Kapacita 150 listů papíru
- Automatický podavač dokumentů na 30 listů
- Energetická úspornost – pouze 1,5 W v režimu spánku
- Tisk: 18 stran za minutu díky technologiím zajišťujícím rychlé vytištění prvního výtisku (Quick First-Print)*
- Integrované sluchátko**

* Pouze FAX-L170. FAX-L150 má 15 voleb na jeden dotek

** Pouze FAX-L170. Pro FAX-L150 volitelný doplněk



i-SENSYS FAX-L170

FAX-L380s a FAX-L390

Hlavní funkce:

- Laserový fax Super G3 na běžný papír – přenos rychlostí 3 sekundy na stránku
- Paměť faxu na 510 stran
- Laserový tisk rychlostí 18 str./min: kvalita tisku 600 dpi
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů
- Kapacita 500 listů papíru*
- Správa ID oddělení: sledování nákladů a zajištění bezpečnosti povolením použití faxu jen oprávněným pracovníkům
- Rychlá volba: 31 voleb na jeden dotek / 169 kódovaných rychlovoleb
- Zpracování obrazu Ultra High Quality s 256 odstíny šedé pro faxování fotografií a schémat s maximálním množstvím detailů
- Kazeta vše-v-jednom

* Pouze FAX-L390, FAX-L380s má kapacitu 250 listů



i-SENSYS FAX-L390

FAX-L3000 a FAX-L3000IP

Hlavní funkce:

- Faxový modem Super G3 pro ultrarychlý přenos
- Rychlost kopírování / tisku – 22 kopií/min / str./min (A4)
- Duplexní automatický podavač dokumentů na 50 listů
- Podpora provozu v síti – RUI a PCL 5e/6*
- Konstrukční řešení pro velké pracovní zatížení – maximální kapacita 1100 listů včetně volitelného zásobníku na 500 listů
- Paměť na 1500 stran, zálohování paměti – 3 hodiny
- 80 rychlovoleb, 200 kódovaných voleb
- Volitelná funkce SEND (skenování do e-mailu / na server / do i-faxu)

* Pouze FAX-L3000IP



i-SENSYS FAX-L3000IP

Další informace najdete na webových stránkách www.canon.cz

Easy Service Plan

Canon Easy Service Plan pro laserové tiskárny multifunkční zařízení a faxy i-SENSYS.

Koupí našeho produktu Easy Service Plan si zajistíte prvotřídní podporu a ochranu svého vybavení Canon. V balíčcích Easy Service Plan nabízíme různé druhy služeb.

Špičkové služby

V rámci servisní podpory Easy Service Plan poskytujeme služby my, společnost Canon, a naši akreditovaní partneři. Můžete se tedy spolehnout na excelentní kvalitu a zájem o zákazníka, jež lze očekávat od silné, světově proslulé značky.

Balíčky Easy Service Plan

Instalační služba

Rychlá a hladká instalace a zprovoznění. Zahrnuje síťové připojení a nahrání patřičného softwaru pro dané zařízení.

Služba zaslání produktu do servisního střediska

Komplexní balíček služeb, který uživatelům nabízí klid pro soustředění na jejich práci. V případě vzniku problému bude zařízení opraveno zdarma v autorizovaném servisním středisku. Zahrnuje jeden bezplatný údržbový servis v druhém roce plánu a přístup do centrály servisní podpory Canon.

Servis následující den u zákazníka

Ideální způsob, jak omezit prostoje zařízení na minimum.

V případě potíží mohou zákazníci kontaktovat centrálu servisní podpory Canon. Pokud nebude možné vyřešit záležitost telefonicky nebo na dálku, následující den přijede do místa zákazníka kvalifikovaný technik.

Tabulka kompatibility kazet

Multifunkční zařízení

Authentic LASER CARTRIDGES FOR i-SENSYS		▼ KAZETA
▼ PRODUKT		
		711 Bk 1660B002 Výtěžnost: 6 000
		711 Y 1657B002 M 1658B002 C 1659B002 Výtěžnost: 6 000
		716 Bk 1980B002 Výtěžnost: 2 300 (ISO 19798)
		716 Y 1977B002 M 1978B002 C 1979B002 Výtěžnost: 1 500 (ISO 19798)
		718 Bk 2662B002 Výtěžnost: 3 400 (ISO 19798)
		718 Bk VP 2662B005 Výtěžnost: 6 800 (ISO 19798)
		718 Y 2659B002 M 2660B002 C 2661B002 Výtěžnost: 2 900 (ISO 19798)
		719 3479B002 Výtěžnost: 2 100 (ISO 19752)
		719 H 3460B002 Výtěžnost: 6 400 (ISO 19752)
		725 3484B002 Výtěžnost: 1 600 (ISO 19752)
		728 3500B002 Výtěžnost: 2 100 (ISO 19752)
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ		
i-SENSYS MF3010		
i-SENSYS MF4410, i-SENSYS MF4430, i-SENSYS MF4450, i-SENSYS MF4550d, i-SENSYS MF4570dn, i-SENSYS MF4580dn		
i-SENSYS MF5940dn, i-SENSYS MF5980dw		
i-SENSYS MF8040Cn, i-SENSYS MF8080Cw		
i-SENSYS MF8340Cdn, i-SENSYS MF8360Cdn, i-SENSYS MF8380Cdw		
i-SENSYS MF9220Cdn, i-SENSYS MF9280Cdn		

Laserové tiskárny

Authentic LASER CARTRIDGES FOR i-SENSYS		▼ KAZETA
▼ PRODUKT		
		716 Bk 1980B002 Výtěžnost: 2 300 (ISO 19798)
		716 Y 1977B002 M 1978B002 C 1979B002 Výtěžnost: 1 500 (ISO 19798)
		718 Bk 2662B002 Výtěžnost: 3 400 (ISO 19798)
		718 Bk VP 2662B005 Výtěžnost: 6 800 (ISO 19798)
		718 Y 2659B002 M 2660B002 C 2661B002 Výtěžnost: 2 900 (ISO 19798)
		719 3479B002 Výtěžnost: 2 100 (ISO 19752)
		719 H 3460B002 Výtěžnost: 6 400 (ISO 19752)
		723 Bk 2664B002 Výtěžnost: 5 000 (ISO 19798)
		723H Bk 26645B002 Výtěžnost: 10 000 (ISO 19798)
		723 Y 2641B002 M 2642B002 C 2643B002 Výtěžnost: 8 500 (ISO 19798)
		724 3481B002 Výtěžnost: 6 000 (ISO 19752)
		724 H 3482B002 Výtěžnost: 12 500 (ISO 19752)
		725 3484B002 Výtěžnost: 1 600 (ISO 19752)
		726 3483B002 Výtěžnost: 2 100 (ISO 19752)
		729 Bk 4370B002 Výtěžnost: 1 200 (ISO 19798)
		729 Y 4367B002 M 4368B002 C 4369B002 Výtěžnost: 1 000 (ISO 19798)
		029 Drum 4371B003 Výtěžnost: 7 000 (C) 14 000 (M)
LASEROVÉ TISKÁRNĚ		
i-SENSYS LBP6000, i-SENSYS LBP6000B		
i-SENSYS LBP6200d		
i-SENSYS LBP6300dn, i-SENSYS LBP6650dn, i-SENSYS LBP6670dn, i-SENSYS LBP6680x		
i-SENSYS LBP6750dn		
i-SENSYS LBP7010C, i-SENSYS LBP7018C		
i-SENSYS LBP5050, i-SENSYS LBP5050n		
i-SENSYS LBP7200Cdn, i-SENSYS LBP7660Cdn, i-SENSYS LBP7680Cx		
i-SENSYS LBP7750Cdn		

NOVINKA

Faxy a osobní kopírky

Authentic LASER CARTRIDGES FOR i-SENSYS		▼ KAZETA
▼ PRODUKT		
		T 7033A002 Výtěžnost: 3 500
		T 14 1153B002 Výtěžnost: 4 500
		T 28 3500B002 Výtěžnost: 2 100 (ISO 19752)
		E16 1492A003 Výtěžnost: 2 000
		E30 1491A003 Výtěžnost: 4 000
		FX100263B002 Výtěžnost: 2 000
FAX		
i-SENSYS FAX-L140, i-SENSYS FAX-L160		
i-SENSYS FAX-L150, i-SENSYS FAX-L170		
i-SENSYS FAX-L380S, i-SENSYS FAX-L390		
i-SENSYS FAX-L3000, i-SENSYS FAX-L3000IP		
OSOBNÍ KOPIJKY		
FC100, FC108, FC120, FC128		
PC-D440, PC-D450		

NOVINKA

Canon

Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition 0163W724
© Canon Europa N.V.,
2012

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 5/2440
160 00 Praha 6
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
www.canon.cz

Oficiální logo UEFA EURO 2012™ je chráněno
ochrannými známkami, autorským právem a/nebo
designovým právem. Všechna práva vyhrazena.