

# imageRUNNER.

Malý, ale vysoce produktivní

imageRUNNER 1100 SERIES  
imageRUNNER 1700 SERIES  
imageRUNNER 2400 SERIES  
imageRUNNER 2500 SERIES  
imageRUNNER C1028i/iF

**you can**



**Canon**



▮ Každé zařízení z řady kompaktních kancelářských MFZ společnosti Canon je navrženo tak, aby jeho provoz byl snadný.

▮ imageRUNNER 1750i s volitelným kompaktním finišerem pro třídění a sešívání



Malé podniky a pracovní skupiny nyní mohou myslet ve velkém – nyní, když se mohou spoléhat na vysoce kompaktní multifunkční zařízení. Řada imageRUNNER společnosti Canon přináší vynikající hodnotu a robustní zabezpečení – s rychlostí tisku až 50 stran za minutu.

# Kompaktní provedení a skvělý výkon.

imageRUNNER 2520 s volitelnými kazetami na papír




## Flexibilní možnost volby

Kde je prostor základní otázkou a produktivita nutným předpokladem, poskytuje nabídka kompaktních přístrojů imageRUNNER společnosti Canon potřebnou flexibilitu. Výběr tiskových zařízení A4 doplňuje nabídku všestranných multifunkčních řešení A3 navržených tak, aby uspokojila všechny vaše požadavky na dokumenty.

## Snadné použití

Každé zařízení v řadě imageRUNNER společnosti Canon je navrženo tak, aby jeho provoz byl snadný. Řada imageRUNNER 1100 je vybavena intuitivně ovládaným, podsvíceným displejem o 5 řádcích. Pro uživatele vyžadující větší pružnost jsou určeny tiskárny řady iR1700 a iR2500, které využívají dotykové obrazovky o rozměru 5,7"



Ovládání řady imageRUNNER 1100

## Produktivní a všestranný

Jestliže si přejete komunikovat, tato multifunkční zařízení vám pomohou ke hladké a bezstarostné komunikaci. Tiskněte, kopírujte, faxujte, skenujte a odesíláte rychlostí až 50 stran za minutu. Schopnost rychlého oboustranného tisku přidává všem vašim dokumentům na profesionalitě. Pro zvýšené pohodlí mohou uživatelé u vybraných modelů skenovat a tisknout přímo na/z USB<sup>1</sup>, takže není třeba vlastnit PC ani laptop.

## Zvyšujte svou produktivitu s funkcí Barevného Odesílání

Zvyšujte produktivitu a transformujte obchodní postupy s funkcí Barevného Odesílání, která umožňuje uživatelům rychle a efektivně skenovat barevné dokumenty přímo do celé řady cílů včetně síťových složek ve vybraných modelech, FTP a e-mailových adres. Pokročilé vyhledávání LDAP urychluje a usnadňuje rozesílání na e-mailové adresy díky rychlé analýze adres a vylepšuje tak pracovní toky v kanceláři.

## Rychlé nasazení

Nabídka modelů vybavených k přímému připojení do sítě s podporou PCL a PS znamená, že zapojování těchto zařízení do provozu podniku je naprosto hladké. Konzola správy Canon iW Management Console umožňuje bez námahy spravovat celé skupiny zařízení z jediného kontaktního místa.

<sup>1</sup> Pouze soubory JPEG a TIFF

Pozn.: Některé modely nepodporují všechny funkce zmíněné na této stránce. Podívejte se do specifikací na posledních dvou stránkách nebo navštivte naše webové stránky na adrese [www.canon.cz](http://www.canon.cz)



Každé z těchto multifunkčních řešení vám má pomoci ušetřit čas i peníze. Malý půdorys vyžaduje minimum místa v kanceláři. A díky kompatibilitě se softwarem Canon uniFLOW lze monitorovat a řídit náklady a uchovávat dokumenty v bezpečí.

### Zabezpečení dokumentů

V současné atmosféře moderních podniků je klíčovou otázkou zajištění toho, aby důvěrné informace zůstaly důvěrné. Řada kompaktních produktů imageRUNNER společnosti Canon zahrnuje celou škálu bezpečnostních funkcí, které vnášejí klid do duše.

**ID oddělení** – přístup k zařízením lze kontrolovat pomocí ID čísel, takže zařízení mohou používat pouze oprávnění uživatelé.

**Zabezpečený tisk** – Aby se předešlo hromadění důvěrných informací ve výstupních zásobnících tiskáren, kde vytištěné dokumenty čekají na vyzvednutí, zabezpečený tisk u vybraných modelů zaručuje, že tisk dokumentů bude pozastaven do okamžiku, kdy budou uživatelé připraveni je vyzvednout. Jakmile se uživatel identifikuje u zařízení svým ID číslem, dokument se vytiskne a uživatel si ho ihned vyzvedne.

**uniFLOW MyPrintAnywhere<sup>1</sup>** – Dokumenty si lze vyzvednout v nejpohodlnějším místě v síti – bez ohledu na to, kam byly původně odeslány.



Volitelné ověřování pomocí karet k uniFLOW

Umožňuje vysokorychlostní tisk dokumentů přímo na vašem pracovním stole.



imageRUNNER 1730i

# Vysoký stupeň zabezpečení s nízkými náklady.

## Nízké nároky na místo

Prostor v kanceláři je cenný. To je důvod, proč má smysl využívat ke komunikaci pomocí dokumentů jedno zařízení, které vykonává práci celé řady přístrojů. Proto Canon nabízí tuto možnost u všech kompaktních kancelářských MFZ s překvapivě malým půdorysem – umožňuje rychlý tisk dokumentů přímo na vašem pracovním stole.

## Řízení nákladů pomocí uniFLOW

Kompatibilita s uniFLOW usnadňuje správu a řízení nákladů – a nabízí také vynikající funkce zabezpečení. Náklady na jednotlivé tisky, kopírování, faxování a skenování lze sledovat v rámci celé sítě – podle zařízení, uživatele nebo oddělení.

Ve velkých organizacích s četnými přístroji je to zvláště výkonná funkce, protože vedoucím IT poskytuje rychle informace o tom, kolik bylo utraceno a jak. Umožňuje zavést aktivní kontrolu a řízení s cílem zajistit co nejefektivnější tisk.

## Zařízení, na která se můžete spolehnout

Pověst společnosti Canon, potvrzující vysokou kvalitu a spolehlivost, zaručuje, že produktivita kanceláře zůstane vždy vysoká. Služba Canon e-Maintenance může nadále maximalizovat dobu provozuschopnosti díky možnosti vzdálené diagnostiky, která může pomoci odstranit problémy hned při první návštěvě technika. Služba monitorování spotřebního materiálu navíc zaručuje, že vašemu zařízení nikdy nedojde toner, a automatizované odečítání počítadel může současně snížit administrativní náklady.

## Energeticky efektivní

Zařízení s certifikací ENERGY STAR® mají v režimu spánku<sup>2</sup> spotřebu nižší než 1 W<sup>2</sup> a nabízejí špičkové posudky hospodárnosti TEC (Total Energy Consumption).

imageRUNNER 1133iF s volitelnou kazetou na papír



1: Vyžaduje softwarové řešení uniFLOW.

2: Toto prohlášení se vztahuje jen na řadu 1700.

Pozn.: Některé modely nepodporují všechny funkce zmíněné na této stránce. Podívejte se do specifikací na posledních dvou stránkách nebo navštivte naše webové stránky na adrese [www.canon.cz](http://www.canon.cz)

# Kompaktní řešení pro každý podnik.



## řada imageRUNNER C1028

Vneste do své kanceláře barvu díky tomuto kompaktnímu, výkonnému a neuvěřitelně snadno použitelnému zařízení imageRUNNER C1028i/C1028iF.



## řada imageRUNNER 1100

Kompaktní multifunkční zařízení A4 umožňující vytvářet oboustranné dokumenty a volitelně využívat WiFi.



## řada imageRUNNER 1700

Kompaktní, produktivní multifunkční zařízení A4 pro vysoce zaměstnané kanceláře, s rychlostí tisku až 50 str./min.

Šipka vám okamžitě ukáže, která byla funkce zlepšena ve srovnání s předcházejícím modelem stejné kategorie.

	A4		
	Barva	Černobílá	
<b>barevné/černobílá</b>	řada imageRUNNER C1028 barevné/černobílá	řada imageRUNNER 1100 černobílá	řada imageRUNNER 1700 černobílá
<b>Základní funkce</b>	iRC1028i: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování iRC1028iF: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování	iR1133 & iR1133A: Tisk, kopírování, skenování iR1133iF: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování	Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelné faxování
<b>Rychlost</b>	černobílý/barevný: 28/21 str/min (PCL & PS: 21 str/min)	33 str/min	iR1730i: 30 str/min iR1740i: 40 str/min iR1750i: 50 str/min
<b>Standardní kapacita papíru</b>	250 listů víceúčelový zásobník na 100 listů	500 listů víceúčelový zásobník na 50 listů	550 listů víceúčelový zásobník na 100 listů
<b>Max. kapacita papíru</b>	850 listů	1050 listů	2300 listů
<b>PDL</b>	UFRII-LT, PCL, volitelně emulace PostScript Level 3	UFRII-LT, PCL (standardně s iR1133iF, volitelně u iR1133(A), volitelně emulace PostScript Level 3	UFRII-LT, PCL, emulace PostScript Level 3
<b>Dokončování</b>	Třídění	Třídění	Třídění, Otáčení, Volitelně sešívání
<b>Gramáž papíru</b>	60 až 176 g/m <sup>2</sup>	60 až 190 g/m <sup>2</sup>	64 až 128 g/m <sup>2</sup>
<b>DADF</b>	Ano	pouze iR1133A & iR1133iF	Ano
<b>Možnosti skenování</b>	Barevné Odesílání (i-Send), Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti	Barevné Odesílání (i-Send) (pouze iR1133iF), Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti	Barevné Odesílání (i-Send), Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti
<b>Ovládání</b>	3,5" barevný LCD panel	5řádkový podsvícený LCD panel	5,7" černobílá dotyková obrazovka
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0), volitelně bezdrátové připojení 802.11b/g	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
<b>Duplex</b>	Ano	Ano	Ano
<b>Software / Řešení</b>	e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC
<b>Bezpečnostní funkce</b>	ID oddělení, filtrování IP&MAC, uniFLOW (Jednoduché vyzvednutí), odesílání s autorizací LDAP	ID oddělení, filtrování IP&MAC, Zabezpečený tisk, uniFLOW (Jednoduché vyzvednutí)	ID oddělení, filtrování IP&MAC, Zabezpečený tisk, uniFLOW (Výber úloh), odesílání s autorizací LDAP

Chápeme, že podniky sice čelí obecným problémům, ale každý podnik je jedinečný. To je důvod, proč řada kompaktních produktů Canon imageRUNNER zahrnuje celou škálu modulárních multifunkčních zařízení A4 a A3, což vám umožňuje najít řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



imageRUNNER 2400  
s volitelnými kazetami  
na papír



imageRUNNER 2520i  
s volitelnými kazetami  
na papír a DADF

#### řada imageRUNNER 2400

Ideální pro malé kanceláře, které potřebují kopírku nebo tiskárnu, protože zařízení lze konfigurovat podle potřeb.

#### řada imageRUNNER 2500

Řada deseti multifunkčních zařízení A3 s rychlostmi tisku až 45 str/min nabízí ideální kombinaci použitelnosti a vysoké produktivity. Je ideální pro malé a středně velké pracovní skupiny, které hledají špičkovou efektivitu a výkonnost.

	A3	
	Černobílá	
	řada imageRUNNER 2400	řada imageRUNNER 2500
<b>barevné/černobílé</b>	černobílé	černobílé
<b>Základní funkce</b>	Kopírování, místní tisk přes USB, volitelně síťový tisk a skenování	<input checked="" type="checkbox"/> Tisk, kopírování, skenování, odesílání <sup>1</sup> a volitelně faxování
<b>Rychlost</b>	iR2420: 20 str/min iR2422: 22 str/min	<input checked="" type="checkbox"/> iR2520/iR2520i: 20 str/min iR2525/iR2525i: 25 str/min iR2530/iR2530i: 30 str/min iR2535/iR2535i: 35 str/min iR2545/iR2545i: 45 str/min
<b>Standardní kapacita papíru</b>	250 listů, víceúčelový zásobník na 80 listů	<input checked="" type="checkbox"/> 550 listů (250 listů: modely s 20 str/min) víceúčelový zásobník na 100 listů
<b>Max. kapacita papíru</b>	1 080 listů	<input checked="" type="checkbox"/> 2 300 listů
<b>PDL</b>	UFRII-LT	<input checked="" type="checkbox"/> UFRII-LT /PCL <sup>1</sup> Volitelně emulace PostScript Level 3
<b>Dokončování</b>	Třídění, Otáčení a Volitelně sešívání	<input checked="" type="checkbox"/> Třídění, Otáčení a Volitelně sešívání
<b>Gramáž papíru</b>	64 až 128 g/m <sup>2</sup>	64 až 128 g/m <sup>2</sup>
<b>DADF</b>	Volitelně	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <sup>1)</sup>
<b>Možnosti skenování</b>	Funkce Pull Scan prostřednictvím síťové funkce Network ScanGear	<input checked="" type="checkbox"/> Barevné odesílání <sup>1</sup> , Pull Scan (síťové TWAIN skenování), skenování do USB paměti
<b>Ovládání</b>	5řádkový podsvícený LCD panel	<input checked="" type="checkbox"/> 5,7" černobílá dotyková obrazovka
<b>Rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, volitelně 10BASE-T/100BASE-TX	<input checked="" type="checkbox"/> USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
<b>Duplex</b>	Volitelně	<input checked="" type="checkbox"/> Ano
<b>Software / Řešení</b>	iWMC	<input checked="" type="checkbox"/> e-RDS (eMaintenance), vestavěný klient uniFLOW, iWMC
<b>Bezpečnostní funkce</b>	ID oddělení, filtrování IP&MAC	<input checked="" type="checkbox"/> ID oddělení, filtrování IP&MAC, uniFLOW (Jednoduché vyzvednutí), odesílání s autorizací LDAP

<sup>1</sup> Standardně u modelů i, volitelně u ostatních modelů

Více informací získáte na našich webových stránkách na adrese [www.canon.cz](http://www.canon.cz), nebo se obraťte na obchodní zástupce společnosti Canon.



Kompaktní výkonné řešení pro každý podnik.



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech Edition 0157W284  
© Canon Europa N.V., 2011

Canon CZ s.r.o.  
nám. Na Santince 5/2440  
160 00 Praha 6  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
www.canon.cz