

•  
Intuitivní kompaktní barevná multifunkční zařízení pro formát A4 ideální pro malé firmy a jednotlivé uživatele.

Tato elegantní stolní laserová multifunkční zařízení pro formát A4 nevídaným způsobem usnadňují tisk, skenování a sdílení dokumentů odkudkoliv, ať už pracujete z počítače, smartphonu nebo tabletu.



- Vysoce kvalitní multifunkční zařízení pro formát A4 nabízejí tisk, kopírování, skenování a faxování\*
- Produktivní plně barevný tisk rychlostí 14 str./min
- Snadná obsluha pomocí intuitivní barevné dotykové obrazovky
- Trvalá spolehlivost a kvalita zásluhou výměnných kazet Canon „vše v jednom“
- Bezproblémová podpora mobilního prostředí, jako jsou notebooky, smartphony nebo tablety
- Kompatibilita s technologiemi Apple® AirPrint™ a Mopria a službou Google Cloud Print
- Výkonné skenování pro digitalizaci, sdílení a archivaci papírových dokumentů
- Možnost připojení ke cloudu usnadňuje přístup k dokumentům a jejich sdílení na cestách
- Nízká spotřeba energie
- Rozhraní Ethernet a Wi-Fi\* pro flexibilní možnosti konektivity a připojení k síti



TISK



KOPIROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAXOVÁNÍ\*



Wi-Fi\*

<b>Typ zařízení</b>	Barevné laserové multifunkční zařízení	<b>FAX (POUZE MODEL MF628Cw)</b>	
<b>TISKÁRNA</b>		<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kb/s (až 3 s/stranu <sup>2</sup> )
<b>Rychlost tisku</b>	Až 14 str./min barevně a černobíle (A4)	<b>Režim přijímání</b>	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
<b>Typ tisku</b>	Barevný laserový tisk	<b>Rozlišení faxu</b>	Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Velmi jemné: 200 x 400 dpi Ultra jemné: 400 x 400 dpi
<b>Kvalita tisku</b>	Až 1 200 x 1 200 dpi	<b>Paměť faxu</b>	Až 512 stran <sup>2</sup>
<b>Rozlišení tisku</b>	600 x 600 dpi	<b>Rychlé volby</b>	Až 281 voleb
<b>Doba vytištění prvního výtisku</b>	Barevně přibližně 18 s nebo méně Černobíle přibližně 18 s nebo méně	<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFRII-LT	<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 310 příjemců
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	<b>Zálohování paměti</b>	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
<b>Režim úspory toneru</b>	Ano	<b>Další funkce</b>	Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business		
<b>KOPÍRKA</b>		<b>MANIPULACE S MÉDII</b>	
<b>Rychlost kopírování</b>	Až 14 kopií za minutu barevně a černobíle (A4)	<b>Typ skeneru</b>	Plochý a automatický podavač dokumentů (SADF)
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	Barevně přibližně 19 s nebo méně Černobíle přibližně 19 s nebo méně	<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 150 listů Otvor pro ruční podávání na 1 list Automatický podavač dokumentů na 50 listů
<b>Rozlišení kopírování</b>	Až 600 x 600 dpi	<b>Výstup papíru</b>	Kapacita 125 listů
<b>Režimy kopírování</b>	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text	<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, papír s povrchovou úpravou, štitky, kartotéční listek, obálka
<b>Vícenásobné kopírování</b>	Až 99 kopií	<b>Velikosti médií</b>	Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolsap, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 83 x 127 mm až max. 215,9 x 355,6 mm  Otvor pro ruční podávání: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pohlednice, Foolsap, kartotéční listek, obálka (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), vlastní velikosti: min. 83 x 127 mm až max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Zmenšení/zvětšení</b>	25 % až 400 % v přírůstcích po 1 %	<b>Gramáže médií</b>	Automatický podavač dokumentů: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, vlastní velikosti (Š x D): min. 128 x 139,7 mm až max. 215,9 x 355,6 mm  Zásobník: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Další funkce</b>	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti	<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
<b>SKENER</b>		<b>Typ rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrátové 802.11b/g/n (MF628Cw), bezdrátové přímé připojení (MF628Cw)
<b>Typ</b>	Barevný	<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012 R2 <sup>3</sup> / Server® 2012 <sup>3</sup> / Server® 2008 R2 <sup>3</sup> / Server® 2008 <sup>3</sup> / Server® 2003 <sup>3</sup> / Vista Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší Linux <sup>4</sup>
<b>Rozlišení skenování</b>	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšířené: až 9 600 x 9 600 dpi		
<b>Rychlost skenování</b>	Černobíle: 14 obr./min (300 x 600 dpi) Barevně: 14 obr./min (300 x 300 dpi)		
<b>Barevná hloubka skenování</b>	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		
<b>Odstíny šedé</b>	256 úrovní		
<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA		
<b>Max. šířka skenování</b>	216 mm		
<b>Skenování do e-mailu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF		
<b>Skenování do počítače</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF		
<b>Skenování do paměťového zařízení USB</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF		
<b>Skenování na FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF		
<b>Skenování do cloudu</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		

**Síťový protokol**

Tisk:  
LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6)  
Skenování:  
Skenování WSD (IPv4, IPv6)  
Služby aplikací TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS,  
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Správa:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Zabezpečení:  
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

**Správa softwaru a tiskárny**

Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),  
nástroj SSID,  
správa ID oddělení,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou  
správu skupiny zařízení  
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené  
služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů,  
automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

**OBECNÉ FUNKCE**

**Doporučený měsíční  
objem tisku**

250 až 1 500 stran za měsíc

**Pracovní využití**

Max. 30 000 stran za měsíc<sup>5</sup>

**Doba zahřívání**

Přibl. 23 sekund po zapnutí

**Paměť**

512 MB

**Ovládací panel**

Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 8,9 cm

**Rozměry se zásobníky  
(Š x H x V)**

430 x 484 x 429 mm

**Prostor pro instalaci  
(Š x H x V)**

674x 1 229 x 801 mm

**Hmotnost**

Přibližně 26 kg

**Provozní prostředí**

Teplota: 10 až 30 °C  
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

**Napájení**

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

**Příkon**

Maximální: přibližně 900 W  
Pohotovostní režim: přibližně 20 W  
Režim spánku: přibližně 1,0 W<sup>6</sup>  
Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně  
Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,4 kWh/týden (230 V)  
Doba nečinnosti vyžadovaná pro přechod do režimu spánku:  
20 až 60 min (výchozí: 20 min)  
Doba nečinnosti vyžadovaná pro automatické vypnutí:  
4 hodiny (výchozí)

**Hladiny hluku**

Akustický tlak:  
Při provozu: 48 dB  
Pohotovostní režim: nehlučné

Hlučnost:  
Při provozu: 65,2 dB nebo méně (barevný tisk) /  
63,9 dB nebo méně (černobílý tisk)  
Pohotovostní režim: 43 dB nebo méně

**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**

**Kazety**

Kazeta 731 černá (1 400 stran<sup>9</sup>)  
Kazeta 731H černá (2 400 stran<sup>9</sup>)  
Kazeta 731 azurová (1 500 stran<sup>9</sup>)  
Kazeta 731 purpurová (1 500 stran<sup>9</sup>)  
Kazeta 731 žlutá (1 500 stran<sup>9</sup>)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI**

**Položky**

SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava)  
(pouze model MF628Cw)

**Poznámky pod čarou**

- <sup>[1]</sup> Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- <sup>[2]</sup> Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- <sup>[3]</sup> Síťové skenování není podporováno
- <sup>[4]</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- <sup>[5]</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- <sup>[6]</sup> Spotřeba v bezdrátovém režimu 2 W (MF628Cw)
- <sup>[7]</sup> Udáváná hodnota hlukových emisí v souladu s normou ISO 9296
- <sup>[8]</sup> Na základě normy ISO/IEC 19798
- <sup>[9]</sup> Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 800 stran CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá)