



KONICA MINOLTA

bizhub 3301P

✓ Černobílá tiskárna A4

✓ Až 33 stran za minutu

✓ Funkce



Tisk


- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- mobilní



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	X
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	X
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	X
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	X
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	X
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	X

Možnosti konfigurace



Možnosti dokončování



oboustranný tisk

Možná výbava

bizhub 3300P	Laserová tiskárna s rychlostí 33 str/min černobíle. Standardně síťové rozhraní, PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 50 listů ruční vstup. Tisková média od A6 do A4 s gramáží 60–163 g/m ² . Standardně 128 MB paměti.
PF-P11 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ²

PF-P12 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ²
SCD-4000e stolec pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média
UK-P01 uživatelská flash paměť	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
NC-P01 Wi-Fi modul	adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 externí sešivačka	pohodlné sešítí až 50 výtisků naráz

Technické údaje**SYSTÉM**

Systémová paměť	128 MB (standardně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 obousměrně paralelní; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Tisknutelné formáty papíru	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–163 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 300 listů max.: 850 listů
1. kazeta na papír	250 listů, A6–A4, 60–90 g/m ²
2. kazeta na papír (volitelná)	250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60–120 g/m ²
Ruční vstup	50 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–163 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4, 60–90 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 150 listů
Životnost toneru	předinstalovaný: až 1 500 stran výměnný: až 10 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	až 60 000 stran
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	méně než 520 W; TEC 1,554 kWh ¹
Rozměry systému (š x h x v)	399 x 382 x 263 mm
Hmotnost systému	asi 14 kg

TISK

Tiskový proces	elektrostatický laserový
Rychlost tisku A4	až 33 str/min
Rychlost oboustranně A4	až 14 str/min
Doba 1. výtisku	6,5 s
Rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi
Jazyky popisu stránek	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Operační systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Pisma tiskárny	89x PCL Latin 91x PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	oboustranný tisk, n-v-1, vodoznak, elektronické třídění
Mobilní tisk	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	zakázání TCP/UDP portů, správa certifikátů; SNMPv3; HTTPS server; SSL protokol; podpora IEEE 802.1X SMTP autentizace
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Mobile

¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.



SAP® Printer Vendor Solution



Navštivte stránku produktu